PHARDT hygiene

# the untouchable™

Sensorgesteuerte, multifunktionelle Armaturensysteme
zur Dosierung von Wasser, Seife und Desinfektionsmittel




PURUS
INNOVATION AWARD
CMS BERLIN
WINNER 2017

# KOMPAKT.
# HYGIENISCH.




## Großküche



- automatische Hygienespülung vermeidet Legionellenbildung
- berührungslose Armatur mit Dauerwasserlauffunktion

## Praxis



- robuster Armaturkörper aus Edelstahl AISI 316 schützt vor Korrosion und Verkeimung
- platzsparend und kompakt

## Waschraum



- bis zu 70% Wasserersparnis
- frei befüllbare 1.000 ml Standard Euroflaschen für niedrigviskose Füllgüter

# EIN GERÄT.
# BIS ZU DREI DOSIERUNGEN.




## Wasser, Seife und Desinfektion


| | | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| MWSD gebogen | für Tischeinbau | 5400007 |
| MWSD gerade | für Wandeinbau | 5400008 |






## Seife und Desinfektion

| | | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| SD gebogen | für Tischeinbau | 5400143 |
| SD gerade | für Wandeinbau | 5400142 |







## Wasser und Seife


| | | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| MWS gebogen | für Tischeinbau | 5400005 |
| MWS gerade | für Wandeinbau | 5400006 |







## Wasser und Seife Duo


| | | Art.-Nr. |
|---|---|---|
| W+S gebogen | für Tischeinbau | 5400201 |
| W+S gerade | für Wandeinbau | 5400200 |







# KOMFORTABEL. BERÜHRUNGSLOS.




## Bedienung

Der zuverlässige Infrarot-Sensor ermöglicht eine intuitive Bedienung per Gestensteuerung: Ein „Wischen" oberhalb der Armatur wählt die entsprechende Funktion (Wasser, Seife, Desinfektion) aus. Danach kann die Hand unter den Auslauf gehalten werden.

## RAL-Pulverlackierung

*the untouchable*™ ist auf Wunsch mit pulverlackierten Gehäuseoberflächen in allen 213 RAL Farben erhältlich. Unsere inhouse Pulverlackierstraße verbindet eine hohe Lackierqualität und -kapazität mit der Möglichkeit, schnell und flexibel auf Ihre individuellen Wünsche reagieren zu können.






## Anti-Fingerprint-Beschichtung

Optional kann *the untouchable*™ mit einer dauerhaften Anti-Fingerprint-Beschichtung (AFP) ausgestattet werden. Während des Gebrauchs sorgt sie für eine deutliche Reduzierung der sichtbaren Fingerabdrücke, später für eine vereinfachte Reinigung und Pflege – das spart Zeit und Kosten.

**Ophardt Hygiene-Technik GmbH + Co. KG**
Lindenau 27 | 47661 Issum | Germany
Tel.: +49 (0) 28 35 18-10 | Fax +49 (0) 28 35 18-77
www.compliance-campus.com | www.ophardt.com
customercare@ophardt.com

PURUS INNOVATION AWARD CMS BERLIN WINNER 2017

THE UNTOUCHABLE

FL_UN_22082017